

Roma, 11 dicembre 2020

Circolare n. 379/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Attività didattiche nelle autoscuole – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che le autoscuole autorizzate a svolgere i corsi per il rilascio della CQC e per la formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR) nel rispetto delle linee guida già emanate potranno utilizzare aule esterne fino al 31 gennaio 2021, data ad oggi fissata per la fine dello stato di emergenza – Circolare MIT n.35490 del 10.12.2020.

Trasporti internazionali – Francia – Dall’1 gennaio 2021 il transito in Francia di veicoli superiori a 3,5 tonnellate dovrà avvenire con l’apposizione sul veicolo di un cartello contenente l’indicazione di tutti i relativi angoli ciechi; la violazione del nuovo obbligo che varrà per tutti i veicoli, non solo quelli francesi, sarà punita con una sanzione che va dai 90 ai 750 euro. Maggiori informazioni anche operative sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-la-route/reglementation-de-la-visibilite>

<https://www.ffc-carrosserie.org/actualite/tutoriel-express-pour-la-signalisation-angles-morts-au-1er-janvier-2021/>

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [288/2020](#) e [279/2020](#)
Allegati due
Gr/gr*



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

OGGETTO: Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da autoscuole e centri di istruzione automobilistica e dagli enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, nonché dei corsi ADR – Proroga al **31 gennaio 2021** delle disposizioni di cui alle circolari prot. n. 2580 del 22 settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020.

Come è noto, con circolare prot. n. 24304 del 9 settembre 2020 sono state adottate nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole.

Successivamente, in coerenza con le predette nuove linee guida, sono state aggiornate le istruzioni in materia di utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR (circolare prot. n. 25802 del 22 settembre 2020), e dagli enti di formazione autorizzati per lo svolgimento dei medesimi corsi (circolare prot.n. 26029 del 23 settembre 2020).

Le suddette circolari, allo stato, prevedono che la possibilità di utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.

Tuttavia, sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di prorogare tale termine.

Al riguardo questa Direzione Generale,

considerato che, in base alle disposizioni vigenti (*art. 1, co.1, DL n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 2020, come da ultimo modificato dall'art.1, co. 1, lett. a), del DL n. 125 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 2020*) il termine dello stato di emergenza è fissato alla data del 31 gennaio 2021;

ritenuto che il ricorso alle aule esterne origina come misura che, tenuto conto della rilevante finalità economica e sociale dell'attività di autotrasporto, mira a conciliare la domanda di formazione di un consistente numero di autisti con le misure adottate per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

dispone che, ferma restando ogni altra istruzione impartita con le circolari in premessa prot. n. 25802 del 22 settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020, **la possibilità di utilizzo delle aule esterne è consentita entro e non oltre il 31 gennaio 2021.**

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Alessandro Calchetti



Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

GF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Arrêté du portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds.

NOR :

Publics concernés : *conducteurs, propriétaires de véhicules lourds, usagers vulnérables (notamment cyclistes, piétons, utilisateurs d'engins de déplacement personnels), autorités de contrôle.*

Objet : *Définition des conditions d'apposition et du modèle de signalisation matérialisant les angles morts*

Entrée en vigueur : *Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.*

Notice : *Le présent arrêté est pris en application du décret n° XX du XX relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.5 tonnes. Il définit les conditions d'apposition et du modèle de la signalisation matérialisant les angles morts sur ces véhicules.*

Références : *Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).*

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'intérieur,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2020/425/F adressée à la Commission européenne le 2 juillet 2020 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 313-1, R. 311-1, R. 313-32-1 ;

Arrêtent :

Article 1er

Tout véhicule tel que désigné à l'article R. 313-32-1 du code de la route est équipé d'une signalisation matérialisant les angles morts conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.

Chaque signalisation peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.

Les véhicules qui portent, sur les côtés et à l'arrière, un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts en application d'une législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l'arrière, avant le 31 mars 2021, d'un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts non-conforme au modèle fixé en annexe sont réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté pendant une période de 12 mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 2

Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d'une signalisation sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol et,

- Pour les véhicules à moteur : d'une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
- Pour les semi-remorques définies au 3.6 de l'article R. 311-1 du code de la route : d'une signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d'attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
- Pour les remorques définies au 3.5 de l'article R. 311-1 du code de la route : d'une signalisation dans le premier mètre de la partie carrossé avant du véhicule, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.

La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu'elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.

Article 3

Les autobus et autocars articulés, tels que définis au 1.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont équipés de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le véhicule articulé.

Ces signalisations sont apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.

Article 4

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 :

Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés de signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.

Les véhicules disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées sont équipés de signalisations placées à une distance de l'avant du véhicule la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres. Il peut être dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la structure du véhicule ne permet pas de positionner les signalisations conformément aux dispositions du présent article sans obstruer une partie du vitrage.

Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C'est le cas notamment, des portes conteneurs, des portes voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules citernes, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles, des dollys. Ces véhicules portent la signalisation sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.

Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les signalisations latérales à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.

Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont exemptés d'apposer la signalisation latérale et/ou arrière.

Article 5

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de la transition écologique et solidaire et le délégué à la sécurité routière au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le Directeur général de l'énergie et du climat

L. MICHEL

Le Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer

M. PAPINUTTI

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière

M. GAUTIER-MELLERAY


ANNEXE

MODELE DE LA SIGNALISATION MATERIALISANT LES ANGLES MORTS

Dimensions réelles : Hauteur : 25 cm ; Largeur : 17cm



ou



Référence des couleurs :

RAL

- ROUGE 3024
- JAUNE 1021
- OMBRE JAUNE 1027
- ORANGE 2008
- NOIR 9005

PANTONE

- ROUGE 185
- JAUNE 012
- OMBRE JAUNE 3975
- ORANGE 716
- NOIR NEUTRAL BLACK